

العرض على الأقل 3 الحلول اللوجستية

يحفظ يكلف 5 على الأقل٪ للعميل

— المحدودة (SZ) شركة صني العالمية للخدمات اللوجستية —

الشحن البحري (من الصين إلى جميع أنحاء العالم)	[1] خبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الشحن
	[2] شركاء التحالف حول العالم 3000
	[3] موظفي الخدمات اللوجستية المهنية 100
	[4] ليس من قبيل الصدفة ما لم تحدث كارثة طبيعية
	[5] الاهتمام بالحمولة أكثر من المالك

لدينا ممتازة **خدمة الشحن البحري** تساعد العملاء في مشترياتهم من الصين إلى جميع أنحاء العالم، مما يضمن التسليم السريع والآمن والفعال.

اثان خدمة الشحن البحري

[1] FCL (حمولة حاوية كاملة)	HQ، 45HQ حاوية 20 قدم، 40 قدم، 40
[2] LCL (أقل من حاوية)	البضائع السائبة، البضائع السائبة

قبل الاستفسار، يرجى تأكيد الطريقة التي تختارها.

وقت الشحن اللوجستي المشمس في جميع أنحاء العالم

	الولايات المتحدة الأمريكية	يورو	اليابان	كندا	أستراليا	دولة أخرى
<u>الشحن الجوي</u>	من المطار إلى المطار أو المطار، شركة الطيران: EK AA PO CA HU NH EY OZ BY.ect، بالإضافة إلى التوصيل					
أمازون اف بي ايه (DDP)	أيام 5-6	أيام 6-7	4-5days	أيام 6-7	أيام 5-6	لا أحد
يعبر	أيام 2-3	أيام 2-3	أيام 2-3	أيام 3-4	أيام 2-3	4-5days
<u>الشحن البحري</u> (DDP)	18-22days	20-25days	18-25days	18-25days	ميناء إلى ميناء أو الشحن والتسليم	
سكة حديدية	لا أحد	15-25days	لا أحد	لا أحد	لا أحد	الثابتة والمتنقلة التحقيق

نصائح مهمة: وقت الشحن أعلاه مخصص لمعلوماتك فقط.

□□□□□□ □□□ □□□



— من أهل صوتنا —

[illegible][illegible]

Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Aussagen! (10 Punkte)

1. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann ist f genau dann differenzierbar, wenn f in jedem Punkt $x \in \mathbb{R}$ eine eindeutige Tangente besitzt.

2. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann ist f genau dann zweimal differenzierbar, wenn f' in jedem Punkt $x \in \mathbb{R}$ eine eindeutige Tangente besitzt.

3. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann ist f genau dann dreimal differenzierbar, wenn f'' in jedem Punkt $x \in \mathbb{R}$ eine eindeutige Tangente besitzt.

4. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann ist f genau dann viermal differenzierbar, wenn f''' in jedem Punkt $x \in \mathbb{R}$ eine eindeutige Tangente besitzt.

5. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann ist f genau dann fünfmal differenzierbar, wenn $f^{(4)}$ in jedem Punkt $x \in \mathbb{R}$ eine eindeutige Tangente besitzt.

6. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann ist f genau dann sechsmal differenzierbar, wenn $f^{(5)}$ in jedem Punkt $x \in \mathbb{R}$ eine eindeutige Tangente besitzt.

7. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann ist f genau dann siebenmal differenzierbar, wenn $f^{(6)}$ in jedem Punkt $x \in \mathbb{R}$ eine eindeutige Tangente besitzt.

8. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann ist f genau dann achtmal differenzierbar, wenn $f^{(7)}$ in jedem Punkt $x \in \mathbb{R}$ eine eindeutige Tangente besitzt.

9. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann ist f genau dann neunmal differenzierbar, wenn $f^{(8)}$ in jedem Punkt $x \in \mathbb{R}$ eine eindeutige Tangente besitzt.

10. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann ist f genau dann zehnmal differenzierbar, wenn $f^{(9)}$ in jedem Punkt $x \in \mathbb{R}$ eine eindeutige Tangente besitzt.



MSDS (Material Safety Data Sheet) is a document that provides information about the hazards of a chemical substance. It is required by the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) and the U.S. Environmental Protection Agency (EPA). The MSDS is used by employers and employees to understand the risks of a chemical and to take appropriate safety measures. It is also used by emergency responders to provide information about a chemical in the event of a spill or release. The MSDS is a key document in the chemical safety program of any organization that uses chemicals.

..... (2)

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

.
 .

(2) התקן יתקבל תוך 50 יום ממועד סיום ההליכים.

3. የጥራት ማረጋገጫ ስርዓት፡ የጥራት ማረጋገጫ ስርዓት በጥራት ማረጋገጫ ስርዓት ውስጥ የሚገኝ የጥራት ማረጋገጫ ስርዓት ነው።

..... 3 ຫຼື ຫຼາຍ ກວ່າ 3 ຄົນ ຈະ ຖືກ ບັນທຶກ ເປັນ ກໍລະນີ (4 ກໍລະນີ)

[illegible]

.0000000 0000000 00 000000 000000 0000 000000 00 00000000 00 00000000 0000000 0000 0000 (6)

[illegible]