

【重要】 本通知は、お客様へのご連絡を目的として送付されています。

ご注文の商品の数量が 3 個を超えています。

【注】 本通知は、ご注文金額の 5% 以内の範囲で適用されます。

—— [株式会社（SZ）Ltd](#) ——

【注】
(注釈)

[1] 20個以内の商品

[2] 3000 個以内の商品

[3] 100 個以内の商品

[4] 1000 個以内の商品

[5] 10000 個以内の商品

本通知は、ご注文の商品の数量が 3 個を超えている場合にのみ適用されます。

TWO 個以内の商品

[1] FCL (フルコンテナ)

20フィート40フィート40HQ45HQ

[2] LCL (部分コンテナ)

1000個以内の商品

本通知は、ご注文の商品の数量が 3 個を超えている場合にのみ適用されます。

【注】 本通知は、ご注文の商品の数量が 3 個を超えている場合にのみ適用されます。

	数量	単位	日数	日数	数量	単位
【注】	【注】: EK AA PO CA HU NH EY OZ BY 等、各社の規定に従ってください。					
【注】 FBA(DDP)	5~6	6~7	4~5	6~7	5~6	日
【注】	2~3	2~3	2~3	3~4	2~3	4~5
【注】(DDP)	18-22	20-25	18-25	18-25	各社の規定に従ってください。	

1000000000

--	--	--	--	--	--



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

MSDS



1) 貨物に損傷が生じた場合は、到着後24時間以内に当社に報告してください。また、荷物の重量や体積が正確に記入されていることを確認してください。

2) 荷物の梱包は、適切な方法で行ってください。また、荷物のラベルは、正確に記入されていることを確認してください。

3) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。

4) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。

5) 荷物の運送には、適切な酸素管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な二酸化炭素管理が必要です。

6) 荷物の運送には、適切な電磁波管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な電磁干渉管理が必要です。



1) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。

- 1) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
 - 2) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。
 - 3) 荷物の運送には、適切な酸素管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な二酸化炭素管理が必要です。
 - 4) 荷物の運送には、適切な電磁波管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な電磁干渉管理が必要です。
- 5) 荷物の運送には、適切な酸素管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な二酸化炭素管理が必要です。
- 6) 荷物の運送には、適切な電磁波管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な電磁干渉管理が必要です。



- 1) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
 - 2) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。
 - 3) 荷物の運送には、適切な酸素管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な二酸化炭素管理が必要です。
 - 4) 荷物の運送には、適切な電磁波管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な電磁干渉管理が必要です。
 - 5) 荷物の運送には、適切な酸素管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な二酸化炭素管理が必要です。
 - 6) 荷物の運送には、適切な電磁波管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な電磁干渉管理が必要です。
- 7) 荷物の運送には、適切な酸素管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な二酸化炭素管理が必要です。
- 8) 荷物の運送には、適切な電磁波管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な電磁干渉管理が必要です。

1) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。

2) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。