

□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□FBA□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ 3 □□□□□□□□□□

— XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(SZ) Ltd —

□□□□□□
(□□□□□□)

[1] 20□□□□□□□□□□

[2] 3000

[3] 100

[4]

05

[illegible]

TWO

[1] FCL (フックリー)

20□□□□40□□□□40HQ45HQ□□□□

[2] LCL

11/11/2019

[illegible][illegible]

	中国	日本	韩国	美国	欧洲	其他
运费	运费: EK AA PO CA HU NH EY OZ BYect					
FBA(DDP)	5-6	6-7	4-5	6-7	5-6	
DDP	2-3	2-3	2-3	3-4	2-3	4-5
DDP(DDP)	18-22	20-25	18-25	18-25		

1000000000

--	--	--	--	--	--



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

 **Reading & Study**

MSDS



1) 化妝品運輸需要符合國際航空運輸協會(IATA)的危險貨物規定，因為許多化妝品含有易燃、腐蝕性或有毒成分。運輸前必須進行危險性評估並獲得相應的許可證。

2) 包裝是確保化妝品在運輸過程中不受損壞的關鍵。應使用防震材料(如氣泡膜、珍珠棉)填充包裝箱，並使用牢固的封箱膠帶密封。此外，還應在包裝箱上貼上清晰的標籤，標明產品名稱、數量、重量和危險性類別。

3) 運輸過程中應避免溫度波動和濕度變化，因為這可能會影響化妝品的質量和穩定性。選擇具有良好溫度控制能力的物流供應商至關重要。

4) 對於高價值或易碎的化妝品，應考慮購買運輸保險，以彌補可能的損失。

5) 在目的地卸貨時，應仔細檢查包裝是否完好，並確保產品數量與單據一致。



6) 運輸過程中應避免劇烈的震動和碰撞，這可能會導致化妝品瓶蓋鬆動或產品破裂。選擇具有良好運輸能力的物流供應商至關重要。

- 1) 化妝品運輸需要符合MSDS(物料安全數據表)和FDA(美國食品藥品監督管理局)的規定。
 - 2) 包裝應使用防震材料(如氣泡膜、珍珠棉)填充，並使用牢固的封箱膠帶密封。
 - 3) 運輸過程中應避免溫度波動和濕度變化，因為這可能會影響化妝品的質量和穩定性。
 - 4) 對於高價值或易碎的化妝品，應考慮購買運輸保險。
- 5) 在目的地卸貨時，應仔細檢查包裝是否完好，並確保產品數量與單據一致。
- 6) 運輸過程中應避免劇烈的震動和碰撞，這可能會導致化妝品瓶蓋鬆動或產品破裂。



- 1) 運輸過程中應避免溫度波動和濕度變化，因為這可能會影響化妝品的質量和穩定性。
 - 2) 包裝應使用防震材料(如氣泡膜、珍珠棉)填充，並使用牢固的封箱膠帶密封。
 - 3) 運輸過程中應避免溫度波動和濕度變化，因為這可能會影響化妝品的質量和穩定性。
 - 4) 對於高價值或易碎的化妝品，應考慮購買運輸保險。
 - 5) 在目的地卸貨時，應仔細檢查包裝是否完好，並確保產品數量與單據一致。
 - 6) 運輸過程中應避免劇烈的震動和碰撞，這可能會導致化妝品瓶蓋鬆動或產品破裂。
- 80.3 %

1) 化妝品運輸需要符合MSDS(物料安全數據表)和FDA(美國食品藥品監督管理局)的規定。

2) 包裝應使用防震材料(如氣泡膜、珍珠棉)填充，並使用牢固的封箱膠帶密封。