

深圳至香港
 SZX CAN HKG
 航空货运服务

深圳至香港
 3
 天

深圳至香港
 5%
 折扣

深圳至香港
 (SZ) Ltd

深圳至香港
 (深圳至香港)

[1] 20

[2] 3000

[3] 100

[4]

[5]

深圳至香港
 深圳至香港

TWO

[1] FCL (深圳至香港)

20
 40
 40HQ
 45HQ

[2] LCL

深圳至香港

深圳至香港

	深圳至香港	深圳至香港	深圳至香港	深圳至香港	深圳至香港	深圳至香港
深圳至香港	深圳至香港: EK AA PO CA HU NH EY OZ BY 深圳至香港					
深圳至香港 FBA(DDP)	5-6	6-7	4-5	6-7	5-6	
深圳至香港	2-3	2-3	2-3	3-4	2-3	4-5
深圳至香港(DDP)	18-22	20-25	18-25	18-25	深圳至香港	

1000000000

--	--	--	--	--	--



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]



1) 貨物に危害を及ぼすおそれがある場合は、輸送中に適切な包装とラベルを貼付し、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。

2) 貨物の輸送中に、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。

3) 貨物の輸送中に、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。

4) 貨物の輸送中に、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。



5) 貨物の輸送中に、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。

- 1) 貨物の輸送中に、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。
 - 2) 貨物の輸送中に、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。
 - 3) 貨物の輸送中に、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。
 - 4) 貨物の輸送中に、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。
- 5) 貨物の輸送中に、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。
- 6) 貨物の輸送中に、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。



- 1) 貨物の輸送中に、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。
 - 2) 貨物の輸送中に、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。
 - 3) 貨物の輸送中に、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。
 - 4) 貨物の輸送中に、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。
 - 5) 貨物の輸送中に、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。
 - 6) 貨物の輸送中に、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。
- 7) 貨物の輸送中に、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。
- 8) 貨物の輸送中に、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。

9) 貨物の輸送中に、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。

10) 貨物の輸送中に、輸送中に適切な温度管理を確保する必要がある。また、輸送中に適切な湿度管理を確保する必要がある。