

本行は、貴社と取引するにあたり、以下の条件を提示いたします。

貴社からの注文は、3 週間以内にお届けいたします。

貴社が、**ご注文額5%**の割引を受けられます。

— [貴社（SZ）Ltd](#) —

	[1] 20個の製品を
	[2] 3000個の製品を
	[3] 100 個の製品を
	[4] 製品を
	5製品を

貴社が、[製品](#) 製品を

TWO製品

[1] FCL (製品)	20製品40製品40HQ45HQ製品
[2] LCL製品	製品

製品

製品

	製品	製品	製品	製品	製品	製品
製品	製品: EK AA PO CA HU NH EY OZ BYect製品					
製品 FBA(DDP)	56	6-7	45	6-7	56	製品
製品	23	23	23	34	23	45
製品(DDP)	18-22	20-25	18-25	18-25	製品	

□ □ □ □ □ □ □ □ □

--	--	--	--	--	--



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

MSDS

[illegible]



1) 貨物に損傷が生じた場合は、到着後24時間以内に当社に報告してください。また、荷物の重量や体積が正確に記入されていることを確認してください。

2) 荷物の梱包は、適切な方法で行ってください。また、荷物のラベルは、正確に記入してください。

3) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。

4) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。

5) 荷物の運送には、適切な光線管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な騒音管理が必要です。

6) 荷物の運送には、適切な空気管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。



1) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。

- 1) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
 - 2) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。
 - 3) 荷物の運送には、適切な光線管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な騒音管理が必要です。
 - 4) 荷物の運送には、適切な空気管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
- 5) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
- 6) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。



- 1) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
 - 2) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。
 - 3) 荷物の運送には、適切な光線管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な騒音管理が必要です。
 - 4) 荷物の運送には、適切な空気管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
 - 5) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
 - 6) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。
- 7) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
- 8) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。

1) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。

2) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。