

【重要】 本通知は、お客様へのご連絡を目的として発行されています。

ご注文の商品について、3 週間以内にお届けいたします。

【注】 本通知は、5% の割引を適用いたします。

—— [株式会社（SZ）Ltd](#) ——

【重要】 (注)	[1] 20 日間以内にお届けいたします。
	[2] 3000 円以内の商品には、別途送料がかかります。
	[3] 100 円以内の商品には、別途送料がかかります。
	[4] 本通知は、お客様へのご連絡を目的として発行されています。
	[5] 本通知は、お客様へのご連絡を目的として発行されています。

本通知は、お客様へのご連絡を目的として発行されています。

TWO 週間以内にお届けいたします。

[1] FCL (フルコンテナ)	20 日間以内、40 日間以内、40HQ、45HQ にお届けいたします。
[2] LCL (部分コンテナ)	別途送料がかかります。

本通知は、お客様へのご連絡を目的として発行されています。

本通知は、お客様へのご連絡を目的として発行されています。

	【重要】	【注】	【注】	【注】	【重要】	【注】
【注】	【注】: EK AA PO CA HU NH EY OZ BY について、別途送料がかかります。					
【注】 【FBA(DDP)】	5 日間以内	6-7 日間以内	4 日間以内	6-7 日間以内	5 日間以内	【注】
【注】	2 日間以内	2 日間以内	2 日間以内	3 日間以内	2 日間以内	4 日間以内
【注】(DDP)	18-22 日間以内	20-25 日間以内	18-25 日間以内	18-25 日間以内	【注】	

10/10/2019

--	--	--	--	--	--



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Life Never lives up to people who work hard, you know know what



MSDS



1) 貨物に損傷が生じた場合は、到着後24時間以内に当社に報告してください。また、荷物の重量や体積が正確に記入されていることを確認してください。

2) 荷物の梱包は、適切な方法で行ってください。また、荷物のラベルは、正確に記入してください。

3) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。

4) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。

5) 荷物の運送には、適切な酸素管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な二酸化炭素管理が必要です。

6) 荷物の運送には、適切な電磁波管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な電磁干渉管理が必要です。



1) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。

- 1) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
 - 2) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。
 - 3) 荷物の運送には、適切な酸素管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な二酸化炭素管理が必要です。
 - 4) 荷物の運送には、適切な電磁波管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な電磁干渉管理が必要です。
- 5) 荷物の運送には、適切な酸素管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な二酸化炭素管理が必要です。
- 6) 荷物の運送には、適切な電磁波管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な電磁干渉管理が必要です。



- 1) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
 - 2) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。
 - 3) 荷物の運送には、適切な酸素管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な二酸化炭素管理が必要です。
 - 4) 荷物の運送には、適切な電磁波管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な電磁干渉管理が必要です。
 - 5) 荷物の運送には、適切な酸素管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な二酸化炭素管理が必要です。
 - 6) 荷物の運送には、適切な電磁波管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な電磁干渉管理が必要です。
- 7) 荷物の運送には、適切な酸素管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な二酸化炭素管理が必要です。
- 8) 荷物の運送には、適切な電磁波管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な電磁干渉管理が必要です。

1) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。

2) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。