

SWWLS SEA

DDP

3

5

Sunny Worldwide LogisticsSZLtd

[1] 20	[2] 3000
	[3] 100
	[4]
	[5]

2

--

[1] fcl	204040hq45hq
[2] LCL	

	ek aa po ca hu nh ey oz byect					
Amazon FBA DDP	5-6	6-7	4-5	6-7	5-6	
	2-3	2-3	2-3	3-4days	2-3	4-5

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

PLS□□□□□□

□ □

[illegible]

110



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- [] [] [] [] [] [] [] [] [] -

[illegible]










1. 化妝品運輸的包裝要求非常嚴格，必須確保產品在運輸過程中不會受到損壞或污染。包裝材料必須符合相關標準，並經過嚴格的測試。包裝設計應考慮到產品的特性，如易碎性、溫度敏感性等。包裝上應標明產品的名稱、數量、目的地等信息，並附上相關的運輸指示。此外，還應考慮到環保因素，選擇可回收或可降解的包裝材料。



2. 化妝品運輸的包裝設計應考慮到產品的特性和運輸途中的環境因素。包裝應具有足夠的強度，能夠承受堆疊、碰撞和擠壓。包裝內部應使用緩衝材料填充，以防止產品在運輸過程中移動或損壞。包裝上應標明產品的名稱、數量、目的地等信息，並附上相關的運輸指示。此外，還應考慮到環保因素，選擇可回收或可降解的包裝材料。

1. 化妝品運輸的包裝設計應考慮到產品的特性和運輸途中的環境因素。包裝應具有足夠的強度，能夠承受堆疊、碰撞和擠壓。包裝內部應使用緩衝材料填充，以防止產品在運輸過程中移動或損壞。包裝上應標明產品的名稱、數量、目的地等信息，並附上相關的運輸指示。此外，還應考慮到環保因素，選擇可回收或可降解的包裝材料。
 2. 化妝品運輸的包裝設計應考慮到產品的特性和運輸途中的環境因素。包裝應具有足夠的強度，能夠承受堆疊、碰撞和擠壓。包裝內部應使用緩衝材料填充，以防止產品在運輸過程中移動或損壞。包裝上應標明產品的名稱、數量、目的地等信息，並附上相關的運輸指示。此外，還應考慮到環保因素，選擇可回收或可降解的包裝材料。
 3. 化妝品運輸的包裝設計應考慮到產品的特性和運輸途中的環境因素。包裝應具有足夠的強度，能夠承受堆疊、碰撞和擠壓。包裝內部應使用緩衝材料填充，以防止產品在運輸過程中移動或損壞。包裝上應標明產品的名稱、數量、目的地等信息，並附上相關的運輸指示。此外，還應考慮到環保因素，選擇可回收或可降解的包裝材料。
 4. 化妝品運輸的包裝設計應考慮到產品的特性和運輸途中的環境因素。包裝應具有足夠的強度，能夠承受堆疊、碰撞和擠壓。包裝內部應使用緩衝材料填充，以防止產品在運輸過程中移動或損壞。包裝上應標明產品的名稱、數量、目的地等信息，並附上相關的運輸指示。此外，還應考慮到環保因素，選擇可回收或可降解的包裝材料。
5. 化妝品運輸的包裝設計應考慮到產品的特性和運輸途中的環境因素。包裝應具有足夠的強度，能夠承受堆疊、碰撞和擠壓。包裝內部應使用緩衝材料填充，以防止產品在運輸過程中移動或損壞。包裝上應標明產品的名稱、數量、目的地等信息，並附上相關的運輸指示。此外，還應考慮到環保因素，選擇可回收或可降解的包裝材料。
6. 化妝品運輸的包裝設計應考慮到產品的特性和運輸途中的環境因素。包裝應具有足夠的強度，能夠承受堆疊、碰撞和擠壓。包裝內部應使用緩衝材料填充，以防止產品在運輸過程中移動或損壞。包裝上應標明產品的名稱、數量、目的地等信息，並附上相關的運輸指示。此外，還應考慮到環保因素，選擇可回收或可降解的包裝材料。



1. 化妝品運輸的包裝設計應考慮到產品的特性和運輸途中的環境因素。包裝應具有足夠的強度，能夠承受堆疊、碰撞和擠壓。包裝內部應使用緩衝材料填充，以防止產品在運輸過程中移動或損壞。包裝上應標明產品的名稱、數量、目的地等信息，並附上相關的運輸指示。此外，還應考慮到環保因素，選擇可回收或可降解的包裝材料。
2. 化妝品運輸的包裝設計應考慮到產品的特性和運輸途中的環境因素。包裝應具有足夠的強度，能夠承受堆疊、碰撞和擠壓。包裝內部應使用緩衝材料填充，以防止產品在運輸過程中移動或損壞。包裝上應標明產品的名稱、數量、目的地等信息，並附上相關的運輸指示。此外，還應考慮到環保因素，選擇可回收或可降解的包裝材料。
3. 化妝品運輸的包裝設計應考慮到產品的特性和運輸途中的環境因素。包裝應具有足夠的強度，能夠承受堆疊、碰撞和擠壓。包裝內部應使用緩衝材料填充，以防止產品在運輸過程中移動或損壞。包裝上應標明產品的名稱、數量、目的地等信息，並附上相關的運輸指示。此外，還應考慮到環保因素，選擇可回收或可降解的包裝材料。
4. 化妝品運輸的包裝設計應考慮到產品的特性和運輸途中的環境因素。包裝應具有足夠的強度，能夠承受堆疊、碰撞和擠壓。包裝內部應使用緩衝材料填充，以防止產品在運輸過程中移動或損壞。包裝上應標明產品的名稱、數量、目的地等信息，並附上相關的運輸指示。此外，還應考慮到環保因素，選擇可回收或可降解的包裝材料。
5. 化妝品運輸的包裝設計應考慮到產品的特性和運輸途中的環境因素。包裝應具有足夠的強度，能夠承受堆疊、碰撞和擠壓。包裝內部應使用緩衝材料填充，以防止產品在運輸過程中移動或損壞。包裝上應標明產品的名稱、數量、目的地等信息，並附上相關的運輸指示。此外，還應考慮到環保因素，選擇可回收或可降解的包裝材料。
6. 化妝品運輸的包裝設計應考慮到產品的特性和運輸途中的環境因素。包裝應具有足夠的強度，能夠承受堆疊、碰撞和擠壓。包裝內部應使用緩衝材料填充，以防止產品在運輸過程中移動或損壞。包裝上應標明產品的名稱、數量、目的地等信息，並附上相關的運輸指示。此外，還應考慮到環保因素，選擇可回收或可降解的包裝材料。

1. 化妝品運輸的包裝設計應考慮到產品的特性和運輸途中的環境因素。包裝應具有足夠的強度，能夠承受堆疊、碰撞和擠壓。包裝內部應使用緩衝材料填充，以防止產品在運輸過程中移動或損壞。包裝上應標明產品的名稱、數量、目的地等信息，並附上相關的運輸指示。此外，還應考慮到環保因素，選擇可回收或可降解的包裝材料。

2. 化妝品運輸的包裝設計應考慮到產品的特性和運輸途中的環境因素。包裝應具有足夠的強度，能夠承受堆疊、碰撞和擠壓。包裝內部應使用緩衝材料填充，以防止產品在運輸過程中移動或損壞。包裝上應標明產品的名稱、數量、目的地等信息，並附上相關的運輸指示。此外，還應考慮到環保因素，選擇可回收或可降解的包裝材料。