

□□□□□□□□ **Swwls** □□□□□ **FCL LCL** □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□

□□□□□□□□□□□□ 3 □□□□□□□□□□

[illegible]

— 00000000000000000000(SZ) Ltd —

```
[1] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
```

[2] 3000□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ [3] 100 □□□□□□□□

(□□□□□□□)

[4]

5

[illegible]

TWO □ □ □ □ □ □ □ □

[1] FCL (フルコンパイル)

20 40 40HQ 45HQ

[2] LCL□□□□□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □

[illegible]

	郵便番号	市区	町	丁目	番地	部屋番号
郵便番号	〒100-0001: 東京都千代田区千代田1-1-1					
市区町丁目 〒FBA(DDP)	5-6	6-7	4-5	6-7	5-6	郵便
郵便	2-3	2-3	2-3	3-4	2-3	4-5

DDP	18-22	20-25	18-25	18-25		
		15-25				



Life Never lives up to people who work hard, you know know what



MSDS



1) 貨物に損傷が生じた場合は、到着後24時間以内に当社に報告してください。また、荷物の重量や体積が正確に記入されていることを確認してください。

2) 荷物の梱包は、適切な方法で行ってください。また、荷物のラベルは、正確に記入してください。

3) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。

4) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。



5) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。

- 1) 荷物の梱包は、適切な方法で行ってください。また、荷物のラベルは、正確に記入してください。
 - 2) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
 - 3) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。
 - 4) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
- 5) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。
- 6) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。



- 1) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
 - 2) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。
 - 3) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
 - 4) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。
 - 5) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
 - 6) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。
- 7) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
- 8) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。

1) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。

2) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。