

中国内地出口至美国东岸的物流方案

从中国内地港口至美国东岸港口 3 周左右

从中国内地港口至美国东岸港口 5% 的运费

从中国内地港口至美国东岸港口 (SZ) Ltd

从中国内地港口至美国东岸港口	[1] 20 英尺集装箱
	[2] 3000 箱 美国东岸港口
	[3] 100 箱 美国东岸港口
	[4] 从中国内地港口至美国东岸港口
	[5] 从中国内地港口至美国东岸港口

从中国内地港口至美国东岸港口

TWO 从中国内地港口至美国东岸港口

[1] FCL (从中国内地港口至美国东岸港口)	20 英尺集装箱 40 英尺集装箱 40HQ 45HQ 从中国内地港口至美国东岸港口
[2] LCL (从中国内地港口至美国东岸港口)	从中国内地港口至美国东岸港口

从中国内地港口至美国东岸港口

从中国内地港口至美国东岸港口

	从中国内地港口至美国东岸港口	从中国内地港口至美国东岸港口	从中国内地港口至美国东岸港口	从中国内地港口至美国东岸港口	从中国内地港口至美国东岸港口	从中国内地港口至美国东岸港口
从中国内地港口至美国东岸港口	从中国内地港口至美国东岸港口: EK AA PO CA HU NH EY OZ BY 从中国内地港口至美国东岸港口					
从中国内地港口至美国东岸港口 (FBA(DDP))	5-6 周	6-7 周	4-5 周	6-7 周	5-6 周	从中国内地港口至美国东岸港口
从中国内地港口至美国东岸港口	2-3 周	2-3 周	2-3 周	3-4 周	2-3 周	4-5 周
从中国内地港口至美国东岸港口 (DDP)	18-22 周	20-25 周	18-25 周	18-25 周	从中国内地港口至美国东岸港口	

10/10/2019

--	--	--	--	--	--



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

MSDS

A collage of various cosmetic products including lotions, creams, lipsticks, mascara, and brushes, with the text "COSMETICS TRANSPORTATION" overlaid in a dark purple banner.

1) 2025 年 1 月 1 日 起，所有出口至美国的货物，必须提供符合 FDA 要求的 MSDS 报告。
 2) 2025 年 1 月 1 日 起，所有出口至美国的货物，必须提供符合 FDA 要求的 MSDS 报告。
 3) 2025 年 1 月 1 日 起，所有出口至美国的货物，必须提供符合 FDA 要求的 MSDS 报告。
 4) 2025 年 1 月 1 日 起，所有出口至美国的货物，必须提供符合 FDA 要求的 MSDS 报告。



5) 2025 年 1 月 1 日 起，所有出口至美国的货物，必须提供符合 FDA 要求的 MSDS 报告。

- 1) 2025 年 1 月 1 日 起，所有出口至美国的货物，必须提供符合 FDA 要求的 MSDS 报告。
- 2) 2025 年 1 月 1 日 起，所有出口至美国的货物，必须提供符合 FDA 要求的 MSDS 报告。
- 3) 2025 年 1 月 1 日 起，所有出口至美国的货物，必须提供符合 FDA 要求的 MSDS 报告。
- 4) 2025 年 1 月 1 日 起，所有出口至美国的货物，必须提供符合 FDA 要求的 MSDS 报告。
- 5) 2025 年 1 月 1 日 起，所有出口至美国的货物，必须提供符合 FDA 要求的 MSDS 报告。
- 6) 2025 年 1 月 1 日 起，所有出口至美国的货物，必须提供符合 FDA 要求的 MSDS 报告。



- 1) 2025 年 1 月 1 日 起，所有出口至美国的货物，必须提供符合 FDA 要求的 MSDS 报告。
- 2) 2025 年 1 月 1 日 起，所有出口至美国的货物，必须提供符合 FDA 要求的 MSDS 报告。
- 3) 2025 年 1 月 1 日 起，所有出口至美国的货物，必须提供符合 FDA 要求的 MSDS 报告。
- 4) 2025 年 1 月 1 日 起，所有出口至美国的货物，必须提供符合 FDA 要求的 MSDS 报告。
- 5) 2025 年 1 月 1 日 起，所有出口至美国的货物，必须提供符合 FDA 要求的 MSDS 报告。
- 6) 2025 年 1 月 1 日 起，所有出口至美国的货物，必须提供符合 FDA 要求的 MSDS 报告。

2025 年 1 月 1 日 起，所有出口至美国的货物，必须提供符合 FDA 要求的 MSDS 报告。

2025 年 1 月 1 日 起，所有出口至美国的货物，必须提供符合 FDA 要求的 MSDS 报告。

